



MADE IN ITALY




Block

90x90 - 60x120 - 60x60 - 30x60 / 90x90 - 60x60 20 mm



GRES PORCELLANATO
PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAMÉ . FEINSTEINZEUG



LIVING THE URBAN LIFESTYLE

indoor & outdoor

Block



90x90 - 60x120 - 60x60 - 30x60

ALTO SPESSORE PER ESTERNI 20 mm

20 mm high-thickness for outdoor applications
Grande épaisseur pour l'extérieur 20 mm
Überstärke von 20 mm

90x90- 60x60 20mm

GRES PORCELLANATO

PORCELAIN STONEWARE . GRÈS CÉRAME . FEINSTEINZEUG

indoor & outdoor

CONTINUITÀ ESTETICA TRA AMBIENTI

Seamless laying between one area and another.
Continuité esthétique des espaces.
Ästhetische architektonische Möglichkeiten für Innen und Aussen.

INDOOR - Pavimento . Floor:
Grey 60x60

OUTDOOR - Pavimento . Floor:
Grey 60x60 R11 A+B



UNO SPAZIO RAFFINATO CON CARATTERE METROPOLITANO

A sophisticated space with a metropolitan mood.
Un espace raffiné au caractère métropolitain.
Ein raffinierter Raum mit großstädtischem Charakter.

Rivestimento . Wall tile:
Collection Pavé Brick - Naturale 8x41

Pavimento . Floor:
Graphite 60x120



COMPOSIZIONI RICERCATE TRA PAVIMENTI E RIVESTIMENTI EFFETTO CEMENTO

Stylish designs for
concrete-effect floors and
walls.

Des compositions raffinées
pour sols et murs effet
béton.

Auserlesene
Zusammenstellungen
zwischen Boden- und
Wandbelägen mit Beton
Optik.

Rivestimento . Wall tile:
Mud Modulo rete Muretto 30x30

Pavimento . Floor:
Mud 60x60







STILE E PRATICITÀ IN TUTTI GLI AMBIENTI PUBBLICI E DOMESTICI

Style and practicality in all kinds of public and home settings.

Le style et la praticité dans tous les espaces publics et domestiques.

Stilvolle und praktische Eigenschaften in allen öffentlichen und privaten Räumen.

**FACILE DA PULIRE**

Easy to clean.
Facile à nettoyer.
Leicht zu reinigen.

**INALTERABILE DAI PRODOTTI
PER LA PULIZIA.**

The characteristics are not affected
by the use of cleaning products.
Les produits de nettoyage ne l'altère pas.
Unangreifbar für Putzmittel.

**A PROVA DI MACCHIA.**

Stain proof.
Il est antitache.
Fleckenabweisend.

**ADATTO ANCHE PER AMBIENTI
SOGGETTI A UMIDITÀ. (BAGNI, CUCINE).**

Suitable also for humid environments.
(Bathrooms, kitchens)
Il est indiqué pour les environnements humides.
(Salles de bains, cuisines)
Auch für Feuchtigkeit ausgesetzte
Umgebungen geeignet. (Badezimmer, Küche)

**NON ASSORBE L'ACQUA.**

Water repellent.
Il n'absorbe pas l'eau.
Nimmt kein Wasser auf.



IMMUTABILE ELEMENTO DI ATTRAZIONE

Unchanging allure.
Un élément d'attraction immuable.
Unveränderlich attraktiv.



RESISTE AL CALPESTIO PERSISTENTE.

Resistant to persistent foot traffic.
Il résiste au piétinement persistant.
Beständig gegen kontinuierliche Begehung.

Powder 90x90



UNA PROPOSTA COMPLETA CHE VALORIZZA I TUOI ESTERNI

A complete range to spruce up
your outdoor space.

Une proposition complète qui valorise
vos espaces extérieurs.

Ein komplettes Angebot, das Ihre
Außenbereiche zur Geltung bringt.

90x90 . 60x60
± 10 mm

90x90 . 60x60
± 20 mm



RESISTE AL GELO E AGLI SBALZI TERMICI.

Resistant to frost and sudden temperature changes.

Il résiste au gel et aux écarts thermiques.

Gegen Frost und Temperaturschwankungen beständig.



MANTIENE L'ASPETTO ORIGINALE NEL TEMPO.

Maintains its original appearance over time.

Il garde son aspect d'origine dans le temps.

Behält das ursprüngliche Aussehen langfristig bei.

SPESSORE
Thickness
Épaisseur
Stärke
10 mm

R11
A+B

Graphite 60x60 / R11 A+B
Graphite Battiscopa 7x60
Graphite 90x90 / R11 A+B / 20 mm



SPESSORE
Thickness
Épaisseur
Stärke
20 mm

R11
A+B

ALTO SPESSORE PER ESTERNI

20 mm

20 mm HIGH-THICKNESS FOR OUTDOOR APPLICATIONS.
GRANDE ÉPAISSEUR POUR L'EXTÉRIEUR 20 mm.
GROSSE STÄRKE VON 20 mm FÜR AUSSENBEREICHE.


SU OGNI FONDO E PER OGNI ESIGENZA SEMPRE IL MASSIMO RISULTATO.

Suitable on any base and for all requirements, offering maximum results.
Sur toute sous-couche et toute exigence, toujours les meilleurs résultats.
Überstärke von 20 mm.



Grey 90x90 / R11 A+B
Grey 90x90 / R11 A+B / 20 mm

Mud 90x90 / R11 A+B / 20 mm



1.

Posa a colla tradizionale. Superfici fatte ad arte per resistere ai carichi pesanti.

Conventional laying with adhesive. Skilfully manufactured surfaces that withstand heavy loads.

Pose a colle traditionnelle. Surfaces réalisées dans les règles de l'art pour résister aux charges lourdes.

Herkömmliche Verlegung mit Klebstoff. Fachgerecht hergestellte Oberflächen, die schweren Lasten widerstehen.

2.

Posa a secco su erba. Per segnare ogni passo con stile.

Dry laying on grass. To mark each step with style.

Pose à sec sur l'herbe. Pour marquer chaque pas avec style.

Trockene Verlegung auf Rasen. Um jedem Schritt Stil zu verleihen.

3.

Posa a secco su ghiaia e sabbia. Una soluzione elegante e funzionale per completare gli spazi con personalità.

Dry laying on gravel or sand. An elegant and practical solution to complete spaces with a touch of personality.

Pose à sec sur le gravier et le sable. Une solution élégante et fonctionnelle pour compléter les espaces avec personnalité.

Trockene Verlegung auf Kies und Sand. Eine elegante und funktionelle Lösung, um die Räume persönlich zu gestalten.

4.

Posa sopraelevata quando non deve mancare nulla. Crea spazi sofisticati completi di giochi luminosi e impianti di irrigazione.

Raised laying for complete solutions. Surfaces to create sophisticated spaces complete with irrigation systems and special lighting.

Pose surélevée lorsque rien ne doit manquer. Crée des espaces sophistiqués avec des jeux de lumière et des installations d'irrigation.

Verlegung auf Hohlraumboden, wenn nichts fehlen darf. Schaffung hochmoderner Räume einschließlich Lichtspielen und Bewässerungsanlagen.

TOTALE LIBERTÀ DI ESPRESSIONE PROGETTUALE

Total design freedom.

Liberté totale d'expression conceptuelle.

Ansprechende Wand-Bodenkombinationsmöglichkeiten im Sichtbetonlook.



INATTACCABILE DA MUFFE.

Resistant to moss.

Il résiste à l'agression des moisissures.

Schimmelbeständig.

PRESENTA LA CARATTERISTICA DI "IMPUTRESCIBILITÀ" IN OGNI CONDIZIONE DI UTILIZZO.

Rot-resistant in all conditions of use.

Présente la caractéristique d'être imputrescible dans toute condition d'utilisation.

Weist die Eigenschaft der "Fäulnisfreiheit" unter allen Einsatzbedingungen auf.

TOTALMENTE INERTE RISPETTO ALLA CONTAMINAZIONE E PROLIFERAZIONE DI MICRO-ORGANISMI.

100% hygienic and anti-bacterial.

Totalement inerte par rapport à la contamination et à la prolifération de microorganismes.

Vollkommen unempfindliche gegen Schmutz und Mikroorganismen.

Graphite 90x90 / R11 A+B

Graphite 90x90 / R11 A+B / 20 mm



90x90 36"x36"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
------------------	-------------------	------------------	------------------

R9: Rettificato Spazzolato . Rectified Brushed . Rectifie Brossé . Rektifiziert Gebürstet
R10: Rettificato . Rectified . Rectifie . Rektifiziert



V3



POWDER



179925 - 90x90 Rettificato Spazzolato R 9 62
180605 - 90x90 Rettificato R 10 62



176705 - 60x120 Rettificato Spazzolato R 9 56
180575 - 60x120 Rettificato R 10 56



180145 - 60x60 Rettificato Spazzolato R 9 44
180585 - 60x60 Rettificato R 10 44



180155 - 30x60 Rettificato Spazzolato 43 R 9
180595 - 30x60 Rettificato R 10 43

Modulo rete



Pz. Box 4
19

180395 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 . 1^{31/32}x1^{31/32})

Modulo rete mattoncino



Pz. Box 4
33

180555 - 30x30 . 12"x12"
(9,7x3 . 3^{13/16}x1^{3/16})

Modulo rete esagone - Calda



Pz. Box 4
68

180567 - 28x32 . 11^{11/32}x12^{19/32}
(6,2x7,5 . 2^{7/16}x2^{61/64})



180615 - 90x90 Rettificato GRIP R 11 A+B 62

MUD

indoor



10 mm

R10



179923 - 90x90 Rettificato Spazzolato

R 9 **62**

180603 - 90x90 Rettificato

R 10 **62**



176703 - 60x120 Rettificato Spazzolato **R 9** **56**

180573 - 60x120 Rettificato **R 10** **56**



180153 - 30x60
Rettificato Spazzolato **43**
R 9

180593 - 30x60
Rettificato **R 10**
43

Modulo rete



Pz. Box **4**

19

180393 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 . 1^{n31/32}x1^{n31/32})

Modulo rete mattoncino



Pz. Box **4**

33

180553 - 30x30 . 12"x12"
(9,7x3 . 3^{n13/16}x1^{n3/16})

Modulo rete esagone - Calda



Pz. Box **4**

68

180567 - 28x32 . 11^{n1/32}x12^{19/32}"
(6,2x7,5 . 2^{n7/16}x2^{n61/64})

outdoor



10 mm

R11
A+B



180613 - 90x90 Rettificato GRIP

R 11 A+B **62**



178903 - 60x60 Rettificato GRIP **R 11 A+B** **44**

90x90	60x120	60x60	30x60
36"x36"	24"x48"	24"x24"	12"x24"

R9: Rettificato Spazzolato . Rectified Brushed . Rectifie Brossé . Rektifiziert Gebürstet
R10: Rettificato . Rectified . Rectifie . Rektifiziert



V3



GREY

indoor



179922 - 90x90 Rettificato Spazzolato R 9 62
180602 - 90x90 Rettificato R 10 62



176702 - 60x120 Rettificato Spazzolato R 9 56
180572 - 60x120 Rettificato R 10 56



180142 - 60x60 Rettificato Spazzolato R 9 44
180582 - 60x60 Rettificato R 10 44



180152 - 30x60 Rettificato Spazzolato 43 R 9
180592 - 30x60 Rettificato 43 R 10

Modulo rete



Pz. Box 4
19

180392 - 30x30 . 12"x12" (5x5 . 1"31/32x1"31/32)

Modulo rete mattoncino



Pz. Box 4
33

180552 - 30x30 . 12"x12" (9,7x3 . 3"13/16x1"3/16)

Modulo rete esagone - Fredda



Pz. Box 4
68

180566 - 28x32 . 11"1/32x12"19/32" (6,2x7,5 . 2"7/16x2"61/64)

outdoor



180612 - 90x90 Rettificato GRIP R 11 A+B 62



178902 - 60x60 Rettificato GRIP R 11 A+B 44

GRAPHITE

indoor



10 mm



179924 - 90x90 Rettificato Spazzolato

R 9 62

180604 - 90x90 Rettificato

R 10 62



176704 - 60x120 Rettificato Spazzolato **R 9** 56

180574 - 60x120 Rettificato **R 10** 56



180144 - 60x60 Rettificato Spazzolato **R 9** 44


180584 - 60x60 Rettificato **R 10** 44



180154 - 30x60
Rettificato Spazzolato **R 9** 43

180594 - 30x60
Rettificato **R 10** 43

Modulo rete



Pz. Box 4

19

180394 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 . 1ⁿ_{31/32}x1ⁿ_{31/32})

Modulo rete mattoncino




Pz. Box 4

33

180554 - 30x30 . 12"x12"
(9,7x3 . 3ⁿ_{13/16}x1ⁿ_{3/16})

Modulo rete esagone - Fredda



Pz. Box 4

68

180566 - 28x32 . 11ⁿ_{1/32}x12¹⁹₃₂"
(6,2x7,5 . 2ⁿ_{7/16}x2ⁿ_{61/64})

outdoor



10 mm



180614 - 90x90 Rettificato GRIP

R 11 A+B 62



178904 - 60x60 Rettificato GRIP **R 11 A+B** 44

90x90 36"x36"	60x120 24"x48"	60x60 24"x24"	30x60 12"x24"
------------------	-------------------	------------------	------------------

R9: Rettificato Spazzolato . Rectified Brushed . Rectifie Brossé . Rektifiziert Gebürstet
R10: Rettificato . Rectified . Rectifie . Rektifiziert



V3



ICE



179921 - 90x90 Rettificato Spazzolato R 9 62
180601 - 90x90 Rettificato R 10 62



176701 - 60x120 Rettificato Spazzolato R 9 56
180571 - 60x120 Rettificato R 10 56



180141 - 60x60 Rettificato Spazzolato R 9 44
180581 - 60x60 Rettificato R 10 44



180151 - 30x60 Rettificato Spazzolato 43 R 9
180591 - 30x60 Rettificato R 10 43

Modulo rete



Pz. Box 4
19

180391 - 30x30 . 12"x12"
(5x5 . 1^{31/32}x1^{31/32})

Modulo rete mattoncino



Pz. Box 4
33

180551 - 30x30 . 12"x12"
(9,7x3 . 3^{13/16}x1^{3/16})

Modulo rete esagone - Fredda



Pz. Box 4
68

180566 - 28x32 . 11^{1/32}x12^{19/32}"
(6,2x7,5 . 2^{7/16}x2^{61/64})



180611 - 90x90 Rettificato GRIP R 11 A+B 62

Block Alto spessore 20mm

20 mm high-thickness for outdoor applications . Grande épaisseur pour l'extérieur 20 mm . Große Stärke von 20 mm für Außenbereiche .

MUD



180133 - 90x90 Rettificato GRIP **20 mm R 11 A+B** **71**



181293 - 60x60 Rettificato GRIP **20 mm R 11 A+B** **64**

GREY



180132 - 90x90 Rettificato GRIP **20 mm R 11 A+B** **71**



181292 - 60x60 Rettificato GRIP **20 mm R 11 A+B** **64**

GRAPHITE



180134 - 90x90 Rettificato GRIP **20 mm R 11 A+B** **71**



181294 - 60x60 Rettificato GRIP **20 mm R 11 A+B** **64**

Block

PEZZI SPECIALI

Special pieces . Pièces spéciales . Spezialteile



Battiscopa 7x60 

180165 - Powder
180163 - Mud
180162 - Grey
180164 - Graphite
180161 - Ice



Battiscopa 7x90 

180175 - Powder
180173 - Mud
180172 - Grey
180174 - Graphite
180171 - Ice



Angolo Gradino Costa Retta Sx 33x120
 Rettificato 

180425 - Powder
180423 - Mud
180422 - Grey
180424 - Graphite
180421 - Ice



Gradino Costa Retta 33x120
 Rettificato 

180405 - Powder
180403 - Mud
180402 - Grey
180404 - Graphite
180401 - Ice



Angolo Gradino Costa Retta Dx 33x120
 Rettificato 

180415 - Powder
180413 - Mud
180412 - Grey
180414 - Graphite
180411 - Ice

CARATTERISTICHE DEI PEZZI SPECIALI


Special pieces features . Caractéristiques des pièces spéciales . Eigenschaften der Spezialteile .

Gradino costa retta 33x120

Straight-nosed stair (thin)
 Marche bord droit
 Stufe mit rechtwinkliger Kante

Gradino costa retta - Angolo SX / DX 33x120

Straight-nosed stair (thin) - LH / RH corner
 Marche bord droit - Coin Gauche / Droit
 Stufe mit rechtwinkliger Kante - Linke / Rechte Ecke



IMBALLI

Weights and pack . Poids et emballages . Gewicht und Verpackung

FORMATI Sizes . Formats . Formate	Pz x 	m² x 	kg x 	 x 	m² x 	kg x 
90x90	2	1,620	37,268	20	32,400	745
90x90 20 mm	1	0,810	37,260	30	24,300	1118
60x120	2	1,440	31,752	35	50,400	1111
60x60	4	1,440	31,439	30	43,200	943
60x60 20 mm	2	0,720	34,000	30	21,600	1020
30x60	6	1,080	23,500	40	43,200	940
Gradino Costa Retta 33x120	2	0,792	19,600	-	-	-
Angolo Gradino Costa Retta SX / DX 33x120	1	0,396	10,620	-	-	-
Battiscopa 7x90	8	0,504	11,947	78	39,312	932
Battiscopa 7x60	12	0,504	11,000	48	24,192	528

CARATTERISTICHE TECNICHE DI SUPERFICIE

Technical surface properties . Caractéristiques techniques des surfaces . Technische Eigenschaften der Oberfläche

	 Resistenza alle macchie (Pulibilità). Resistance to staining. Résistance aux produits tachants. Beständigkeit gegen. ISO 10545/14	 Resistenza agli acidi e alle basi. Resistance to acids and bases. Résistance aux acides et aux bases. Beständigkeit gegen Säuren und Laugen. ISO 10545/13	 Scivolosità. Slipperiness. Glissance. Rutschgefahr. B.C.R.A.		 Scivolosità. Slipperiness. Glissance. Rutschgefahr. DIN 51130 DIN 51097		 Scivolosità. Slipperiness. Glissance. Rutschgefahr. DCOF Ansi A 137.1.2012
			Cuoio asciutto	Gomma bagnata	R	ABC	
90x90 . 60x120 . 60x60 . 30x60	5	G.A.	-	-	R 10	-	> 0,42 Wet
90x90 . 60x120 . 60x60 . 30x60	5	G.A.	-	-	R 9	-	-
60x60 20 mm. 90x90 10 mm . 60X60 10 mm . 90x90 20 mm	5	G.A.	> 0,40	> 0,40	R11	A + B	> 0,42 Wet

"Sichenia" è un brand italiano che produce pavimenti e rivestimenti in ceramica pensati per l'architettura contemporanea. Una gamma di prodotti di grande pregio estetico e resistenza, ottenuti con materie prime di alta qualità modellate dall'estro progettuale italiano.

"Sichenia" is an Italian brand that manufactures ceramic wall and floor coverings designed for contemporary architecture. It offers a range of products with high aesthetic quality and resistance, obtained with high quality raw materials shaped with Italian design flair.



Sichenia è da sempre concretamente impegnata nella tutela dell'ambiente.

Utilizza processi produttivi e tecnologie all'avanguardia che riducono notevolmente l'impatto ambientale delle attività in ogni fase esecutiva, dalla progettazione all'imballaggio finale del prodotto.

Sichenia has always been actively involved in safeguarding the environment.

It adopts avant-garde production processes and technologies that significantly reduce the environmental impact of each execution phase, from design to the final packaging of the product.

Block



Sichenia Gruppo Ceramiche S.p.A.

Via Toscana, 12 - 41049 Sassuolo (Modena, Italy)
Tel. +39 0536.81.84.11 - Fax Italia +39 0536.81.01.05 / export +39 0536.80.08.15

info@sichenia.it - www.sichenia.it